# 移動、方向転換をより効率的に サポートする関連機器・別紙専用カタログをご用命ください。

#### **爪付油圧ジャッキ/爪付油圧シリンダ(単動式)**

- ▶ 操作ハンドルが回転、多方向から作業できます
- 強力なパワーと、持ち運びの容易さを両立






#### 2段式ミニジャッキ


▶ 超低床、小型、軽量

▶ 操作レバーが回転、狭い場所でも楽々ジャッキアップ



(最低高 102mm)













#### 油圧ウエッジジャッキ(複動式)PAT.

▶ 能力32トン

5mm~32mmの隙間に使用できます ▶ 揚程140mm

360度回転ハンドルで狭い場所でも楽々操作。 押し作業、レベル作業、拡張作業に。

(最低高 90mm)





### 油圧式救助機器

レスキューセット (LS-4)

●別紙専用カタログをご用命ください。

🔀 救急時における、倒壊した重量物の取除き作業で、柱、扉、塀、鉄柵等を持上げ、こじあけ、広げるなど、 各種の作業に最適な工具をセットしました。







※予告なく型式および仕様を変更することがあります。

◆ 安全に関するご注意:ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

代理店

## 株式会社ダイキ

本社 〒337-0026 埼玉県さいたま市見沼区染谷1丁目330-1 TEL.048-682-8118 FAX.048-682-8008 http://www.speedroller.jp E-mail:info@speedroller.jp

08 11 89 SF-RP

信頼されて25年、優れた品質が築き上げた実績。





重荷重用



DUW-1P 低床タイプ



AL-DUW-5

AL-DUW-5R

自走タイプ

DUW-3

標準タイプ



重量物の移動をサポートします。 大型工作機械の移動据付 鈑金・鍛圧機械の移動据付 展示会での機械の搬入・搬出

さまざまなシーンで、

工場内でのレイアウト変更、メンテナンス プラント建設での材料の移動 空調機械の移動、据付 鉄鋼の構造物の移動





**DSW-15** 標準タイプ




DKR-5

自走タイプ

DUW-2S 低床タイプ





タフで頼れる重量物移動のパートナー

